

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DEL ESTADO
PADRÓN DE CONTRATISTAS 2017
CÉDULA DE REGISTRO DEFINITIVA

DATOS DE LA EMPRESA

FOLIO: 250

RAZON SOCIAL: SOLCYD, S.A. DE C.V.	R.F.C.: SOL150203395
DOMICILIO FISCAL: Av. Vistas de Oriente 108 5 Manz. 1 L20	INDIR.OFIC.CTRAL: 9.12%
COLONIA: Fracc. Vistas de Oriente	C.P.: 20196
CIUDAD: Aguascalientes	SOCIO CMIC:
ESTADO: Aguascalientes	I.M.S.S.: Y4535872107
TELÉFONO: Cel. 044 449 144 97 06	INFONAVIT: Y4535872107
E-MAIL: solcyd@hotmail.com; juvazquezl@hotmail.com	

CONTRATISTA DE OBRA

ESPECIALIDAD PRINCIPAL: EDIFICACION

Urbanizac. y Vialidades	Acabados y Recubrimientos	Instal. Hidráulico-Sanitarias (Red Incen
Impermeabilización		

El hecho de indicar las especialidades manifestadas por el interesado, no significa que esta Secretaría avale la experiencia correspondiente

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL

Representante Legal: Vázquez Loera, Juventino	De fecha: 03/02/2015	
Cargo: Administrador Unico	Escritura No.: 37720	No. de Notario: 17
ApoDERado Legal:	Instr. Jurídico:	De fecha:

DATOS DEL RESPONSABLE TECNICO (Personas Morales)

Nombre: Andrade Molina, Juan Carlos, I.C. Cédula Prof.: 3941009

CAPITAL CONTABLE

Dec. Anual 2015	\$520,677.00 (QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 M.N.)
Dec. Anual 2016	

Dirección General de Gestión y Control
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES
DECLARACIÓN ANUAL PATRIMONIAL
\$1,034,998.00

AUTORIZACIONES

ARQ. JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
COMUNICACIONES

ING. MARCO ANTONIO LIGÓN DÁVILA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES

LIC. EFRÉN MARTÍNEZ COLLAZO
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Ced. Prof.: 4188895

AREA DE SELLO

00036

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL
1	PRELIMINARES				\$ 190,732.52
1.1	Trazo y nivelación de obras viales. Incluye: estación total, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	2,365.00	\$ 10.18	\$ 24,075.70
1.2	Demolición de pavimento de concreto hasta 20 cm de espesor, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en cualquier zona. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	473.00	\$ 92.52	\$ 43,761.96
1.3	Carga y acarreo del material producto de la demolición, retiro y/o fresado a primer kilómetro. Incluye: carga con equipo mecánico, pago de regalías al tiro, mano de obra y herramienta. (Medido en banco).	m3	473.00	\$ 74.62	\$ 35,295.26
1.4	Acarrero kilómetros subsucesivos de material producto de la demolición, retiro y/o fresado en camión. Incluye: descarga a volteo y equipo. (Medido en banco).	m3-km	9,460.00	\$ 9.26	\$ 87,599.60
2	TERRACERÍAS				\$ 848,012.14
2.1	Excavación en caja en material tipo "B" por medios mecánicos (con retroexcavadora) para desplante de estructura del pavimento. Incluye: Mano de obra, herramienta y equipo.	m3	1,064.25	\$ 55.96	\$ 59,555.43
2.2	Carga y acarreo del material producto de la excavación a primer kilómetro. Incluye: carga con equipo mecánico, pago de regalías al tiro, mano de obra y herramienta. (Medido en banco).	m3	1,064.25	\$ 69.29	\$ 73,741.88
2.3	Acarrero kilómetros subsucesivos de material producto de la excavación en camión. Incluye: descarga a volteo y equipo. (Medido en banco).	m3-km	21,285.00	\$ 8.58	\$ 182,625.30
2.4	Escarificado, afine y compactación del material de subyacente existente con rodillo vibratorio al 95% de su PVSM hasta 20 cm de espesor. Incluye: Mano de obra, herramienta y equipo.	m2	2,365.00	\$ 25.78	\$ 60,969.70
2.5	Subrasante de 30 cm de espesor compacto. Material de banco calidad Subrasante compactado al 98% mínimo de su peso volumétrico seco máximo AASHTO estándar correspondiente. Todos los materiales para terracerías y pavimento cumplen con los requerimientos de calidad establecidos en la normativa SCT correspondiente. Incluye: equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	m3	709.50	\$ 285.63	\$ 202,654.49
2.6	Base hidráulica de 20 cm de espesor incorporación de humedad tendido, mezclado, homogenizado y afine, compactado con rodillo vibratorio al 98% de su pvsm. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza in situ y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	473.00	\$ 567.58	\$ 268,465.34
3	PAVIMENTOS				\$ 1,323,092.63
3.1	Suministro y colocación de pavimento de 15 cm de espesor de concreto hidráulico MR-42 kg/cm2 (modulo de ruptura), revenimiento 10 cm, con un 80% de su resistencia total a los 3 días, T.M.A. 40 mm, con agente de curado interno hidratium. Incluye: barras de amarre de varilla corrugada de 1/2" de diámetro de 64 cm de longitud @ 76 cm, barras pasajuntas con redondo liso grado 60 ASTM de 1" de diámetro de 46 cm de longitud @ 30 cm con canastilla metálica de 5/16", tendido y compactado con pavimentadora de cimbra deslizante y/o rodillo para concreto hidráulico, floteado de la superficie, microtexturizado con costal de yute, acabado rayado manual, corte y construcción de junta transversal y longitudinal (@ 4.0 m. máximo) de 6 mm de espesor a 1/3 del peralte de la losa, suministro y colocación de juntas de tirillas de poliuretano de 9.5 mm (3/8") de diámetro backer rod Mca. BASF (o similar), sellador autonivelante de poliuretano SONOMERIC-1 Mca. BASF (o similar) de 6 mm. x 13 mm, aplicación de membrana de curado CURE EB (blanco) Mca.BASF (o similar), mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, acarreo y descargas dentro de la obra, según proyecto, especificaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	70.95	\$ 3,834.95	\$ 272,089.70
3.2	Suministro y colocación de pavimento de 15 cm de espesor de concreto hidráulico MR-42 kg/cm2 (modulo de ruptura), revenimiento 10 cm, con un 80% de su resistencia total a los 7 días, T.M.A. 40 mm, con agente de curado interno hidratium. Incluye: barras de amarre de varilla corrugada de 1/2" de diámetro de 64 cm de longitud @ 76 cm, barras pasajuntas con redondo liso grado 60 ASTM de 1" de diámetro de 46 cm de longitud @ 30 cm con canastilla metálica de 5/16", tendido y compactado con pavimentadora de cimbra deslizante y/o rodillo para concreto hidráulico, floteado de la superficie, microtexturizado con costal de yute, acabado rayado manual, corte y construcción de junta transversal y longitudinal (@ 4.0 m. máximo) de 6 mm de espesor a 1/3 del peralte de la losa, suministro y colocación de juntas de tirillas de poliuretano de 9.5 mm (3/8") de diámetro backer rod Mca. BASF (o similar), sellador autonivelante de poliuretano SONOMERIC-1 Mca. BASF (o similar) de 6 mm. x 13 mm, aplicación de membrana de curado CURE EB (blanco) Mca.BASF (o similar), mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, acarreo y descargas dentro de la obra, según proyecto, especificaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	70.95	\$ 3,757.93	\$ 266,625.13
3.3	Suministro y colocación de pavimento de 15 cm de espesor de concreto hidráulico MR-42 kg/cm2 (modulo de ruptura), revenimiento 10 cm, con un 80% de su resistencia total a los 14 días, T.M.A. 40 mm, con agente de curado interno hidratium. Incluye: barras de amarre de varilla corrugada de 1/2" de diámetro de 64 cm de longitud @ 76 cm, barras pasajuntas con redondo liso grado 60 ASTM de 1" de diámetro de 46 cm de longitud @ 30 cm con canastilla metálica de 5/16", tendido y compactado con pavimentadora de cimbra deslizante y/o rodillo para concreto hidráulico, floteado de la superficie, microtexturizado con costal de yute, acabado rayado manual, corte y construcción de junta transversal y longitudinal (@ 4.0 m. máximo) de 6 mm de espesor a 1/3 del peralte de la losa, suministro y colocación de juntas de tirillas de poliuretano de 9.5 mm (3/8") de diámetro backer rod Mca. BASF (o similar), sellador autonivelante de poliuretano SONOMERIC-1 Mca. BASF (o similar) de 6 mm. x 13 mm, aplicación de membrana de curado CURE EB (blanco) Mca.BASF (o similar), mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, acarreo y descargas dentro de la obra, según proyecto, especificaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	212.85	\$ 3,685.12	\$ 784,377.79

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DEL ESTADO PADRON DE CONTRATISTAS 2017 CÉDULA DE REGISTRO DEFINITIVA

DATOS DE LA EMPRESA

FOLIO: 616

RAZON SOCIAL: MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	R.F.C.: MTC 120327 FWA
DOMICILIO FISCAL: Prolongación Zaragoza No. 220 Int. 7	INDIR.OFIC.CTRAL: 10.56%
COLONIA: Col. Fatima	C.P.: 20130
CIUDAD: Aguascalientes	SOCIO CMIC:
ESTADO: Aguascalientes	I.M.S.S.: A0177480108
TELÉFONO: 01 465 994 92 04, 01 465 994 92 15 y Cel. 044 449 155 70 91	INFONAVIT: A0177480108
E-MAIL: abrunt89@gmail.com	

CONTRATISTA DE OBRA

ESPECIALIDAD PRINCIPAL: CAMINOS, TERRACER. Y CARRETERAS (CONSERV.)
Urbanizac. y Vialidades

El hecho de indicar las especialidades manifestadas por el interesado, no significa que esta Secretaría avale la experiencia correspondiente

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL

Representante Legal: Armendariz Viramontes, María del Carmén	De fecha: 27/03/2012
Cargo: Administrador Unico	Escritura No.: 41869
Apoderado Legal:	Instr. Jurídico:
	No. de Notario: 28
	De fecha:

DATOS DEL RESPONSABLE TECNICO (Personas Morales)

Nombre: Brun Toledo, Angel Luis, I.C. **Cédula Prof.:** 8548630

CAPITAL CONTABLE

Dec. Anual 2015	\$427,370.00 (CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100 M.N.)
Dec. Anual 2016	



AUTORIZACIONES

ARQ. JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
COMUNICACIONES

ING. MARGO ANTONIO LICÓN DÁVILA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES

LIC. EFRÉN MARTÍNEZ COLLAZO
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Ced. Prof.: 4188895



0040

COMITE INTERINSTITUCIONAL DEL ESTADO PADRÓN DE CONTRATISTAS 2017 CÉDULA DE REGISTRO DEFINITIVA

DATOS DE LA EMPRESA

FOLIO: 267

RAZON SOCIAL: SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
DOMICILIO FISCAL: Prol. Ignacio Zaragoza No. 224
COLONIA: Col. Fatima
CIUDAD: Aguascalientes
ESTADO: Aguascalientes
TELÉFONO: 01 465 994 92 04, 01 465 994 92 15, Cel. 044 449 155 70 97
E-MAIL: sacrosa@hotmail.com

R.F.C.: STA0601177D4
INDIR.OFIC.CTRAL: 4.21%
C.P.: 20130
SOCIO CMIC:
I.M.S.S.: A0412307108
INFONAVIT: A0412307108

CONTRATISTA DE OBRA

ESPECIALIDAD PRINCIPAL: URBANIZAC. Y VIALIDADES
Caminos, Terracer. y Carreteras

El hecho de indicar las especialidades manifestadas por el interesado, no significa que esta Secretaría avale la experiencia correspondiente

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL

Representante Legal: Armendáriz Viramontes, Sacramento
Cargo: Administrador Unico
ApoDERado Legal: Juan Carlos Espinoza

Escritura No.: 7862
Instr. Jurídico: 41871

De fecha: 17/01/2006
No. de Notario: 39
De fecha: 27/03/2012

DATOS DEL RESPONSABLE TECNICO (Personas Morales)

Nombre: Brun Toledo, Angel Luis, I.C.


Cédula Prof.: 8548630


CAPITAL CONTABLE


Dec. Anual 2015 \$9,296,523.00 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTOS VEINTITRES PESOS CON 00/100 M.N.)
Dec. Anual 2016


Dirección General de Cobros y Entregas
Ramo de Cobros y Entregas
DECLARACIÓN ANUAL ENTREGADA
4'852,461.
Capital Contable Firma

AUTORIZACIONES


ARQ. JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
COMUNICACIONES


ING. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES


LIC. EFREN MARTÍNEZ COLLAZO
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Ced. Prof.: 4188895


AREA DE SELLO

0077



COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DEL ESTADO PADRÓN DE CONTRATISTAS 2017 CÉDULA DE REGISTRO DEFINITIVA

DATOS DE LA PERSONA FISICA

FOLIO: 139

RAZON SOCIAL: FERNANDEZ ESPARZA, MARGARITO, I.C.	R.F.C.: FEEM790603BH3
DOMICILIO FISCAL: Calle 10 de Octubre No. 125	INDIR.OFIC.CTRAL: 10.22%
COLONIA: Fracc. Montebello Della Stanza	C.P.: 20126
CIUDAD: Aguascalientes	SOCIO CMIC:
ESTADO: Aguascalientes	I.M.S.S.: A0175683109
TELÉFONO: Cel. 044 449 279 46 19	INFONAVIT: A0175683109
E-MAIL: mfernandez1608@gmail.com	

CONTRATISTA DE OBRA

ESPECIALIDAD PRINCIPAL: INSTAL. HIDRÁULICO-SANITARIAS (RED INCENDIOS)

Edificacion	Urbanizac. y Vialidades	Acabados y Recubrimientos
-------------	-------------------------	---------------------------

El hecho de indicar las especialidades manifestadas por el interesado, no significa que esta Secretaría avale la experiencia correspondiente

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL

Representante Legal: Fernández Esparza, Margarito, I.C.	De fecha:
Cargo:	Escritura No.: No. de Notario:
Apoderado Legal:	Instr. Jurídico: De fecha:

DATOS DEL RESPONSABLE TECNICO (Personas Morales)

Nombre: Fernández Esparza, Margarito, I.C.	Cédula Prof.: 4403467
--	-----------------------

CAPITAL CONTABLE

Dec. Anual 2015	\$1,603,134.00 (UN MILLON SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M.N.)
Dec. Anual 2016	

Stamp: DIRECCION GENERAL DE CONTOS Y LICITACION, Padrón de Contratistas, DECLARACION DE CAPITAL CONTABLE, Capital Contable \$ 1'652,928.00

AUTORIZACIONES

 ARQ. JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	 ING. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
 LIC. EFREN MARTINEZ COLLAZO DIRECTOR GENERAL JURIDICO Ced. Prof.: 4188895	 AREA DE SELLO

PROYECTO: Calle Zaragoza
PLAZA: Rincón de Romos, Aguascalientes
CLIENTE: Municipio de Aguascalientes
FECHA: Junio del 2017

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL
9.3	Pintado de raya de ALTO tipo M-6 de 30 cm de ancho, a base de pintura termoplástica en color blanco y/o amarillo con microesfera. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	ml	66.00	\$ 166.67	\$ 11,000.22
9.4	Pintado de raya para cruce de peatones en vías secundarias tipo M-7.2 de 20 cm de ancho, trazadas a una separación determinada por el ancho de banquetas, paralelas a la trayectoria de los peatones, a base de pintura termoplástica en color blanco con microesfera. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	ml	264.00	\$ 111.12	\$ 29,335.68
9.5	Suministro y aplicación de pintura hule clorado alquídica color amarillo tráfico en guarniciones 15 cm en corona y 20 cm de luz. Incluye: limpieza, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta, PUOT.	m2	90.30	\$ 100.93	\$ 9,113.98
9.6	Suministro e instalación de Luminario Mod. StreetView Mca. philips, 155 watts, Voltaje de operación de 127 a 177 V, Incluye: aplicación de pintura en poste metálico existente de 9 mts a dos manos, una percha con brazo tipo "I" de 2" de diametro y 1.8 m de largo, registro redondo prefabricado con cuerpo de PVC de 40 cm de diametro x 60 cm de profundidad y contramarco y tapa de concreto polimerico, sistema de tierras física para luminarias, cable AWG desnudo cal 10, conector copperweld de cobre, varilla copperweld de 3.05 mts X 5/8", cable THW cal. 10, acarreo, montaje, conexión, fijación y elementos de fijación, pruebas, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	6.00	\$ 22,658.14	\$ 135,948.84
10	SEÑALIZACIÓN DE OBRA				\$ 94,759.36
10.1	Señalamiento de obra (% de costo total de obra).	lote	1.00	\$ 94,759.36	\$ 94,759.36
11	PROYECTO EJECUTIVO				\$ 144,981.81
11.1	Proyecto Ejecutivo (% de costo total de obra + señalización de obra).	proy	1.00	\$ 144,981.81	\$ 144,981.81
				SUB TOTAL	\$ 4,977,708.92
				IVA	\$ 796,433.43
				TOTAL	\$ 5,774,142.35

**Para confirmar el diseño del pavimento y precisar los alcances y precios definitivos se requiere contar con proyecto ejecutivo que incluya, entre otra información: levantamiento topográfico, estudios de geotecnia, estudios de tránsito, proyecto geométrico, secciones de construcción, proyecto de instalaciones, proyecto de señalización horizontal y proyectos de obras inducidas.*

DATOS DE LA EMPRESA

FOLIO: 773

RAZON SOCIAL: ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO FISCAL: Calle Teotihuacán No. 213
COLONIA: Fracc. Piramides
CIUDAD: Aguascalientes
ESTADO: Aguascalientes
TELÉFONO: 978 70 02 al 05
E-MAIL: acher.construcciones@hotmail.com
R.F.C.: ACA030407LV9
INDIR.OFIC.CTRAL: 3.96%
C.P.: 20277
SOCIO CMIC:
I.M.S.S.: Y4524058106
INFONAVIT: Y4524058106

CONTRATISTA DE OBRA

ESPECIALIDAD PRINCIPAL: INSTAL. ELÉCTRICAS AEREAS Y SUBTERR. (MEDIA Y ALTA TENSIÓN)
Eléctric. en Edificac. (Baja Tensión) Instal. Alumbrado Púb. e Iluminac.

El hecho de indicar las especialidades manifestadas por el interesado, no significa que esta Secretaría avale la experiencia correspondiente

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL

Representante Legal: Acevedo Martínez, Angélica
Cargo: Administrador Unico
Apoderado Legal: Hernández Medina, Jorge Humberto
De fecha: 07/04/2003
Escritura No.: 2605
Instr. Jurídico: 2605
No. de Notario: 46
De fecha: 07/04/2003

DATOS DEL RESPONSABLE TECNICO (Personas Morales)

Nombre: Medrano Lechuga, Hector Hugo, I.E.
Cédula Prof.: 4994925

CAPITAL CONTABLE

Dec. Anual 2015 \$8,702,591.00 (OCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CON 00/100 M.N.)
Dec. Anual 2016 \$8'188'744.00

INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES
6
Dirección General de Costos y Licitación
Padrón de Contratistas
DECLARACION ANUAL EMPRESARIA
Capital Contable
Firma

AUTORIZACIONES

ARQ. JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES

ING. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

LIC. EFREN MARTÍNEZ COLLAZO
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Ced. Prof.: 4188895

AREA DE SELLO



	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL
4	GUARNICIONES				146,225.06
4.1	Demolición de guarnición existente.	ml	375.00	\$ 40.24	\$ 15,090.00
4.2	Carga y acarreo del material producto de la demolición a primer kilómetro. Incluye: carga con equipo mecánico, pago de regalías al tiro, mano de obra y herramienta. (Medido en banco).	m3	26.25	\$ 79.95	\$ 2,098.69
4.3	Acarreo kilómetros subsiguientes del material producto de la demolición en camión. Incluye: descarga a volteo y equipo. (Medido en banco).	m3-km	525.00	\$ 9.90	\$ 5,197.50
4.4	Excavación con herramienta manual en material tipo I y II. Incluye: afine de fondo depositando el material lateralmente al borde de la excavación para su posterior retiro, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo, limpieza durante los trabajos.	m3	18.75	\$ 137.65	\$ 2,580.94
4.5	Carga y acarreo del material producto de la excavación a primer kilómetro. Incluye: carga con equipo mecánico, pago de regalías al tiro, mano de obra y herramienta. (Medido en banco).	m3	18.75	\$ 69.29	\$ 1,299.19
4.6	Acarreo kilómetros subsiguientes del material producto de la excavación en camión. Incluye: descarga a volteo y equipo. (Medido en banco).	m3/km	375.00	\$ 8.58	\$ 3,217.50
4.7	Construcción de guarnición de Concreto Hidráulico f'c 200 kg/cm2. Sección trapezoidal de 15X20X40 cm. Incluye: cimbrado aparente, colado de guarnición, mano de obra, herramienta y material.	ml	375.00	\$ 311.31	\$ 116,741.25
5	BANQUETAS CONVENCIONALES				235,785.60
5.1	Trazo y nivelación de obras viales. Incluye: estación total, materiales, mano de obra, equipo y herramienta	m2	600.00	\$ 10.18	\$ 6,108.00
5.2	Demolición de banqueta existente.	m2	600.00	\$ 36.77	\$ 22,062.00
5.3	Carga y acarreo del material producto de la demolición a primer kilómetro. Incluye: carga con equipo mecánico, pago de regalías al tiro, mano de obra y herramienta. (Medido en banco).	m3	60.00	\$ 79.95	\$ 4,797.00
5.4	Acarreo kilómetros subsiguientes del material producto de la demolición en camión. Incluye: descarga a volteo y equipo. (Medido en banco).	m3-km	1,200.00	\$ 9.90	\$ 11,880.00
5.5	Excavación con herramienta manual en material tipo I y II. Incluye: afine de fondo depositando el material lateralmente al borde de la excavación para su posterior retiro, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo, limpieza durante los trabajos.	m3	60.00	\$ 137.65	\$ 8,259.00
5.6	Carga y acarreo del material producto de la excavación a primer kilómetro. Incluye: carga con equipo mecánico, pago de regalías al tiro, mano de obra y herramienta. (Medido en banco).	m3	60.00	\$ 69.29	\$ 4,157.40
5.7	Acarreo kilómetros subsiguientes del material producto de la excavación en camión. Incluye: descarga a volteo y equipo. (Medido en banco).	m3/km	1,200.00	\$ 8.58	\$ 10,296.00
5.8	Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor, compactado al 85% próctor, para desplante de banqueta. Incluye incorporación de agua.	m3	60.00	\$ 332.77	\$ 19,966.20
5.9	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c = 150 kg/cm2, de 10 cm de espesor. Incluye: cimbra y descimbra, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	600.00	\$ 247.10	\$ 148,260.00
6	ACCESIBILIDAD UNIVERSAL				6,836.01
6.1	Construcción de rampa para discapacitados de concreto f'c = 150kg/cm2 con logotipo grabado a presión.	m2	16	\$ 435.97	\$ 6,836.01
7	REPARACIONES Y RENIVELACIONES				679,767.07
7.1	Renivelación de caja de válvulas de 2.15 x 2.25 m, altura de 1.95 m, medidas exteriores. Incluye: muro de tabique rojo recocido 7 x 14 x 28, asentado con mortero cemento arena 1:4 a lizón, cimbrado y descimbrado, aplanado con mortero cemento arena 1:3 de 1 cm de espesor, marco y contramarco sencillo de canal de 8" x 1.8 m con una tapa de Fo.Fo. de 50 x 50 cm tipo pesado (130 kg), losa tapa de concreto armado MR-45 kg/cm2, TMA de 3/4", RN de 20 cm de espesor armado con varilla de 1/2" a cada 15 cm, ambos sentidos, doble parrilla, cerramiento de concreto armado de 28 x 10 cm, concreto f'c = 200 kg/cm2 TMA de 3/4" RN armado con 4 VAR #3, estribos del #2 a cada 15 cm, cimbrado y descimbrado, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	5	\$ 12,054.59	\$ 60,272.95
7.2	Renivelación de pozo de visita existente con ladrillo rojo recocido. Incluye: demolición parcial del pozo de visita existente, nivelación, aplanado con mortero cemento arena 1:4 pulido, mano de obra en cualquier nivel, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, brocal y tapa de Fo.Fo., limpieza del área de trabajo, retiro del material sobrante fuera de la obra, PUOT y todo lo necesario para su correcta y total colocación.	pza	5	\$ 7,895.97	\$ 39,479.85
7.3	Construcción de toma domiciliar de 15 m de longitud, abrazadera de inserción de PVC de 4" x 3/4", válvula inserción rosca macho de 19 mm (3/4"), tubería multicapa PE-AL-PE azul de 3/4" de diámetro, conector macho y hembra, válvula para banqueta y registro con tapa, tapón macho, dejar a paño del predio. Incluye: excavación, conexión a red de agua potable, tendido de tubería, relleno con material producto de la excavación, compactado con equipo mecánico, acarreo del material sobrante fuera de la obra, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	33	\$ 4,654.13	\$ 153,586.29
7.4	Construcción de descarga domiciliar de 15 m de longitud promedio a base de tubo de PVC alcantarillado serie 20 de 8" de diámetro. Incluye: excavación, conexión con red de drenaje mediante sileta de 12" x 8", codo de 8" x 45, cama de arena, tendido de tubería de drenaje, relleno con material de banco tepetate, acarreo del material producto de la excavación fuera de la obra, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	33	\$ 12,922.06	\$ 426,427.98
8	OBRAS INDUCIDAS				1,534,120.00
8.1	Red de agua Potable hasta Diámetros de 10". tubería de PVC hidráulico RD-32.5. Incluye trazo, demoliciones, y excavaciones, cama de arena, relleno con material mejorado y/o producto de excavación, retiro de material producto de la excavación y/o demolición, acarreo de material de excavación	ml	250	\$ 2,689.52	\$ 672,380.00
8.2	Red de Drenaje hasta Diámetros de 24". tubería de PVC para alcantarillado clase S-20. Incluye trazo, demoliciones, y excavaciones, cama de arena, relleno con material mejorado y/o producto de excavación, retiro de material producto de la excavación y/o demolición, acarreo de material de excavación, pozos de visita a cada 100 mts de 2.50 mts de prof.	ml	250	\$ 3,446.96	\$ 861,740.00
9	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL E ILUMINACION				251,860.04
9.1	Pintado de raya separadora de carriles discontinua sencilla M-1.2 de 10 cm de ancho, a base de pintura termoplástica en color blanco con microesfera, longitud efectiva. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	ml	500.00	\$ 55.56	\$ 27,780.00
9.2	Pintado de raya en orilla derecha e izquierda continua M-3.1 de 10 cm de ancho, a base de pintura termoplástica en color blanco con microesfera, longitud efectiva. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	ml	500.00	\$ 55.56	\$ 27,780.00

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DEL ESTADO

PADRÓN DE CONTRATISTAS 2017

CÉDULA DE REGISTRO DEFINITIVA

DATOS DE LA EMPRESA

FOLIO: 730

RAZON SOCIAL: SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V.
DOMICILIO FISCAL: Av. Teotihuacán No. 103
COLONIA: Fracc. Pirámides
CIUDAD: Aguascalientes
ESTADO: Aguascalientes
TELÉFONO: 449 978 43 52, 449 917 37 09, Cel. 044 449 111 51 34
E-MAIL: susarelec@gmail.com; robertodavidhm@gmail.com

R.F.C.: SLE050308RE6
INDIR.OFIC.CTRAL: 6.87%
C.P.: 20277
SOCIO CMIC:
I.M.S.S.: Y4520933104
INFONAVIT: Y4520933104

CONTRATISTA DE OBRA

ESPECIALIDAD PRINCIPAL: INSTAL. ELÉCTRICAS AEREA Y SUBTERR. (MEDIA Y ALTA TENSIÓN)
Electrific. en Edificac. (Baja Tensión) Instal. Alumbrado Púb. e Iluminac. Proy. e Instal. Energ. Altern. Solares,

El hecho de indicar las especialidades manifestadas por el interesado, no significa que esta Secretaría avale la experiencia correspondiente

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL

Representante Legal: Hernández Medina, Roberto David	De fecha: 08/03/2005
Cargo: Administrador Unico	Escritura No.:63 No. de Notario: 9 C.P.
ApoDERado Legal:	Instr. Juridico:63 De fecha: 08/03/2005

DATOS DEL RESPONSABLE TECNICO (Personas Morales)

Nombre: Montoya Jacquez, Roberto, Ing. Arq. Cédula Prof.: 0437594

CAPITAL CONTABLE

Dec. Anual 2015 \$3,518,965.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.N.)

Dec. Anual 2016

INFRRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES
Direccion General de Costos y Licitación
Padron de Contratistas
Capital Contable \$4'399'484.00
Firma

AUTORIZACIONES

ARQ. JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES

ING. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

LIC. EFRÉN MARTÍNEZ COLLAZO
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Ced. Prof.: 4188895

AREA DE SELLO

DATOS DE LA PERSONA FISICA

FOLIO: 182

RAZON SOCIAL: MEDINA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL, ARQ.
DOMICILIO FISCAL: Calle Sierra de la Canela No. 238
COLONIA: Fracc. Bosques del Prado Norte
CIUDAD: Aguascalientes
ESTADO: Aguascalientes
TELÉFONO: 449 912 31 36, Cel. 044 449 769 03 71
E-MAIL: arqmiguel7@gmail.com

R.F.C.: MEGM890211LY7
INDIR.OFIC.CTRAL: 9.91%
C.P.: 20127
SOCIO CMIC: 117221
I.M.S.S.: A0177175104
INFONAVIT: A0177175104

CONTRATISTA DE OBRA, PRESTADOR DE SERVICIOS

ESPECIALIDAD PRINCIPAL: EDIFICACION

Proy. de Edificación Acabados y Recubrimientos

El hecho de indicar las especialidades manifestadas por el interesado, no significa que esta Secretaría avale la experiencia correspondiente

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL

Representante Legal: Medina González, Miguel Angel, Arq.

De fecha:

Cargo:

Escritura No.:

No. de Notario:

Apoderado Legal:

Instr. Jurídico:

De fecha:

DATOS DEL RESPONSABLE TECNICO (Personas Morales)



Nombre: Medina González, Miguel Angel, Arq.

Cédula Prof.: 8542910


CAPITAL CONTABLE


Dec. Anual 2015 \$790,600.00 (SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.)


Dec. Anual 2016


Capital Contable \$2'000.997.00


AUTORIZACIONES


ARQ. JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
COMUNICACIONES


ING. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES


LIC. EFRÉN MARTÍNEZ COLLAZO
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Ced. Prof.: 4188895


AREA DE SELLO

